

Два ледника въ верховьяхъ рѣки Большой Лабы.

Въ дополненіе къ статьѣ „Слѣды и остатки ледниковъ въ верховьяхъ рр. Бзыби, Гумисты и Амткела“ *) приведу здѣсь краткія свѣдѣнія о двухъ ледникахъ верховьевъ рѣки Б. Лабы. Оба эти ледника инструментально мною сняты еще въ прошломъ году, но своевременно мнѣ не удалось сообщить о нихъ въ Отдѣлѣ.

Ледники эти отлично были видны съ вершинъ Лаштраху и Цибишха, а также съ нѣкоторыхъ пунктовъ хребта Чедымскаго, параллельного Главному.

Вершина Лаштраху (8974') лежитъ на Главномъ хребтѣ верстахъ въ 12 къ западу отъ ледниковъ, а вершина Цибишха—на югъ отъ Лаштраху, на отрогѣ Главнаго хребта къ югу.

Видимость эта обусловливалась тѣмъ обстоятельствомъ, что отрогъ Главнаго хребта Цившъ (см. карту), на западномъ склонѣ котораго лежать оба ледника, значительно выше гребня Главнаго хребта. Въ то время какъ высоты гребня Главнаго хребта колеблются въ предѣлахъ 1200—1400 саженъ надъ ур. моря, высоты по гребню хребта Цившъ достигаютъ 1500—1600 саж. надъ ур. моря. Вотъ почему, находясь *къ югу* отъ Главнаго хребта, не всегда возможно было наблюдать вершины этого хребта: они проектировались на сѣверные отроги, значительно высшіе и лежащіе въ Кубанской области, на сѣверномъ склонѣ Главнаго хребта. Чтобы лучше зарисовать вершины хребта, нужно было вставать съ инструментомъ къ востоку или къ западу отъ того мѣста, которое снималось.

Эта особенность Главнаго хребта давать отроги на сѣверъ съ высотами большими, чѣмъ самъ Главный хребетъ, извѣстна уже давно, здѣсь-же только отмѣчается эта особенность и для дальнѣйшаго протяженія хребта къ западу, именно для всѣхъ тѣхъ пунктовъ, или, вѣрнѣе, горныхъ узловъ, где отдѣляются отъ Главнаго хребта боковые отроги. Таковы будутъ вершины къ западу отъ Цивша—Санчаро, Фишть и Оштенъ, Шесси и другія.

Какъ на восточномъ, такъ и на западномъ склонахъ хребта Цившъ близъ гребня лежать фирнъ-глетчеры различныхъ формъ и площадей. На прилагаемой картѣ изображены три ледника: одинъ на

*) См. № 3 т. XV-го (1902 г.) «Извѣстій» Кавказскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

южномъ склонѣ Главнаго хребта *)—въ Кутаисской губернії, а два другие на сѣверномъ склонѣ—въ предѣлахъ Кубанской области.

Не этимъ не исчерпываются всѣ ледники хребта Цившъ: они еще не всѣ приведены въ извѣстность, ибо съемка военно-топографического отдѣла кавказскаго военнаго округа производится по главнымъ образомъ по южному склону Главнаго хребта. Вотъ почему о ледникахъ сѣвернаго склона Западнаго Кавказа не имѣется точныхъ свѣдѣній. Для того, чтобы судить о характерѣ ледниковыхъ сѣвернаго склона Западнаго Кавказа, здѣсь и приводятся краткія свѣдѣнія о двухъ ледникахъ въ верховьяхъ р. Б. Лабы.

Оба они неправильной формы, въ зависимости отъ рельефа мѣстности, на которой залегаютъ, занимаютъ пологія площади. Площадь ихъ немного менѣе двухъ квадр. верстъ. Величина паденія отъ 100 до 250 сажень на одну версту протяженія. Нижніе ихъ концы на высотѣ 1320—1322 саж. надъ уровнемъ Чернаго моря. Среди лѣта можно замѣтить близъ нижніхъ концовъ небольшія окраины, свободныя отъ льда. Областей питания или снѣжныхъ цирковъ у такихъ ледниковъ не имѣется. Зимою они бываютъ покрыты массой снѣга неодинаковой толщины, въ зависимости отъ крутизны склоновъ.

Направляясь по Главному хребту къ западу, можно указать на слѣды ледниковыхъ близъ переваловъ Лаштраху и Санчарскаго на сѣверномъ склонѣ. Нѣсколько небольшихъ озеръ выпахиванія, слаженные скалистыя поверхности, остатки моренъ служатъ тому подтвержденiemъ.

Въ верховьяхъ лѣвыхъ притоковъ р. Санчарки, версты на двѣ сѣвернѣе перевала Санчарскаго, находится небольшой висячій фирнъ-глетчеръ, площадью около 700—800 кв. саженъ.

Н. И. Подозерскій.

Подозерского: ДВА ЛЕДНИКА ВЕРХ. Р. БЛАБЫ

